

# 高知県土佐郡土佐山村方言における 身体感覚を表すオノマトペ

高知大学人文学部学生有志・上野智子

## はじめに

1. 調査対象地：高知市から北へ20分、四国山地の南端に位置する。戸数415戸、人口1372人（1991.11月末現在）、大小14の集落からなる。みょうが・ゆず・たけのこ・しょうがなどの商品作物を中心とした農業と林業に従事する人が多い。高知県内のいわゆる東ことばに属する。
2. 調査年月日：1991年12月14日午後1時30分～3時  
1991年12月19日午後1時～2時30分
3. 話者：①葛蒲・岩崎当美（61）②西川・高橋正直（68）③梶谷・柳安早子（50）④日ノ浦・山本信子（85）⑤土佐山・永野（男性）（56）⑥平石・柳明子（78）⑦高川・高橋寛一（63）⑧高川モスロ・長野初音（71）⑨桑尾・山崎房子（79）⑩都積・明智房恵（48）⑪弘瀬・高橋兼（82） 以上10集落11名
4. 調査者・調査場所：国語学演習受講者19名・上野、各話者の自宅・その他
5. 調査方法：質問法によった。初めての臨地調査体験として、②③が単独で調査した以外は二人一組で行った。話者が男女の中・老年層にわたっている点・方言形がなかなか得られなかった点などを考慮しても、20名の苦勞の成果を報告する意義は存するに違いない。語形・文例の得られた地点を上記の番号で示す。なお、アクセントは付記しない。

## I 全身の感覚

### 1-1 快不快

サッパリ	①②③④⑤⑦（あまり使わない）⑧⑨⑪
スッキリ	③④⑩
スット	⑩
スーット	⑩

### 1-2 寒さ

ガタガタ	②④⑤⑥⑨⑩⑪
ガツガツ	⑥
ブルブル	②④⑥（あまり使わない）⑦⑨⑪（あまり使わない）⑩
スースー	③

ゾクゾク

①②③④⑦

ゾンゾン

③④⑤⑥⑩ ○カゼデモ ヒータロ カ。ゾンゾンスル。風邪でもひいたのだろうか。ぞくぞくする。 ⑪ ○ゾンゾン ヒヤイ。ぞくぞく寒い。

ゾーント

⑩ (悪寒がする)

ズンズン

⑤ ○カゼデモ ヒータロー カ。ズンズンスル。風邪でもひいたのだろうか。ぞくぞくする。

ズイズイ

⑨ ○セナカガ ズイズイ ヒヨーテ。背中がぞくぞく寒くて。

1-3 熱さ

ボカボカ

④⑤⑥⑦

ボカボカ

⑥ ○サケ ノーデ ボカボカ ヌクナッタ。酒を飲んでほかほか温かくなった。

ホカホカ

⑩

カッカ

②③⑤⑥⑧⑨⑩ (持続している状態) ⑪

カッカー

⑦

カッカカッカ

④

カーット

⑩ (一瞬の状態)

II 皮膚の感覚

ヒリヒリ

①②③④⑤⑥ (日焼け) ⑦ (日焼け、あまり使わない) ⑧⑨⑩  
⑪

ビリビリ

⑩

ビリビリ

④

ヤキヤキ

④⑥ (日焼け) ⑦ (日焼け)

カッカー

③ (日焼け)

チクチク

⑩ (日焼け)

ニチャニチャ

⑥

ベタベタ

②③ (あまり使わない) ④⑤⑥⑨ (若年層) ⑩

ビチャビチャ

⑨ (老年層) ⑩

ベチャベチャ

①

ベチョベチョ

③ (あまり使わない)

ビッシヨリ

⑦ ○キョーフ ヌクイ。アセデ セナカガ ビッシヨリスル。今日は暑い。汗で背中がびっしょりだ。⑧

ジトジト

④ (背中が湿った時)

ゾクゾク

⑦ (背中に何かが入った時)

モゾモゾ

①②③④⑥⑩

- モソモソ ③  
 モゴモゴ ⑦（背中に何かが入った時）  
 ムズムズ ③（皮膚のかゆみ）④⑤⑥  
 ゴソゴソ ④⑦（背中に何かが入った時）  
 ガサガサ ①（今の人）②③（年配の人）④⑤⑥⑦（肌の乾燥）⑩⑪  
 　　ガサツク ⑩（ガサガサよりも多く用いられる）  
 カサカサ ③（年配の人）④⑧⑨  
 　　カサツク ①（昔の人）⑤  
 スベスベ ②③④⑤⑦（あまり使わない、温泉に浸った肌の状態）⑩（上品な言い方）⑪  
 ツルツル ①②③④⑤⑥⑩  
 トウルトウル ⑦（温泉に浸った肌の状態）⑧  
 チュルチュル ⑪  
 ヌルヌル ⑦（温泉に浸った肌の状態）  
 プリプリ ⑨（子供や若者の皮膚がはりきっている様子）  
 ズキズキ ①②③④⑤⑥⑦（切傷）⑨⑩（かなり痛い時）⑪  
 ドウキドウキ ⑧  
 ズキンズキン ⑦（切傷・打ち傷・できもの）⑩（痛みが押し寄せる感じ）  
 ズキーンズキーン ⑩（痛みがひどくなる時）  
 ズクズク ⑦（切傷・打ち傷）  
 チクチク ①（針で刺したような痛み）⑩（茅の切傷）  
 チカチカ ④（虫にさされて痛い時）  
 カイーカイー ②（しもやけ）  
 ヒリヒリ ①（火傷）②③（火傷）④（とても痛い時）⑤⑥⑦（擦傷・火傷）⑧⑩（日焼けにも用いる）  
 ビリビリ ⑩（日焼けにも用いる）  
 キリキリ ④（めったに言わないが、たまらなく痛い時）⑥

### Ⅲ 頭部の感覚

#### 3-1 頭

- ガンガン ①③④⑤⑦（頭の奥）⑧⑨⑩⑪  
 クラクラ ②③（あまり使わない）④⑥⑦（熱が出た時）⑧⑪  
 グラグラ ⑦（熱が出た時）⑨  
 フラフラ ①③④⑤⑦（熱が出た時）⑧⑩  
 ボーット ④  
 ズキズキ ①②③④⑥⑦（二日酔い）⑨

ズキンズキン ③ (ガンガンの方が多い) ④⑥

ツキツキ ⑥

ズンズン ⑤ (二日酔い)

### 3-2 顔面

カッカ ①⑤⑥⑩⑪

カッカッ ⑦ (恥ずかしい時)

カッカー ④ (恥ずかしい時) ⑦ (恥ずかしい時) ⑨ ○ホント カオガ  
カッカーシナイダ。本当に顔がかっかとしはじめた。

カッカーカッカー ② (恥ずかしい時)

カーツ ④⑩ (とても恥ずかしい、よく使う)

ガンガン ⑪

ポーツ ⑩ (少し恥ずかしい時)

ポーツ ⑤

### 3-3 目

チカチカ ②③ (あまり使わない) ⑤⑥⑦⑧⑨⑩

ショボショボ ①②③⑦⑧

シバシバ ⑤ (チカチカよりもよく使う) ⑧

ゴロゴロ ①⑥⑦ (通常)

ゴロンゴロン ⑦

コロコロ ②③④⑤⑦⑧⑨ (ほこりなどが入った時) ⑩⑪

ゴソゴソ ⑦

ゴソソソ ⑦

### 3-4 耳

キーン ①⑥⑦ (高山から降りてきた時) ⑧⑩⑪

ツーン ⑦ (高山から降りてきた時)

チーン ⑨ (高血圧症の人がよく使う)

チンチン ③

シーン ⑦ (うるさい時)

ジーン ① (低地から高地へ上がった時) ⑤⑥⑦ (うるさい時) ⑧⑩

ジンジン ⑥

ガンガン ②

ガーツ ④

ジュクジュク ①②⑤⑥⑦⑩

ジクジク ③⑤ (ジュクジュクの方をよく使う) ⑨

チクチク ⑨

3-5 鼻

- ムズムズ ②(くしゃみ・鼻水)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩  
 グズグズ ⑨  
 グジュグジュ ③(あまり使わない)⑤⑥⑦  
 クッシュー ⑪(くしゃみの意か?) ○ハナガ クッシュー。鼻がぐしゅぐしゅする。  
 ジュクジュク ⑩  
 ツン ①  
 ツーン ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

3-6 口

(口全体)

- ネチャネチャ ②③④⑥⑦(納豆・甘い物)⑧  
 ニチャニチャ ⑥  
 ネチネチ ⑦  
 ネバネバ ③⑤⑨⑩  
 ベタベタ ⑨  
 ベチャベチャ ⑪  
 ベチヨベチヨ ③  
 グジャグジャ ⑤

(歯)

- ガタガタ ①⑩⑪  
 ガチガチ ③⑪  
 カチカチ ③(あまり言わない)⑧⑩(あまり使わない)  
 ガツガツ ②④ ○ガツガツスルバー ヒヤイ。(歯が)がたがたいうほど寒い。⑤(寒さで歯が音を立てるような時)⑥⑦(歯が鳴る)⑨(身体が震える時にも)  
 カツカツ ⑤(寒さで歯が音を立てるような時)  
 ガクガク ⑦(歯が鳴る)  
 スキズキ ①②③(あまり使わない)④⑤⑥⑦(虫歯)⑩  
 スキンズキン ⑦(虫歯)⑩(痛みがひどい時)  
 ドウキドウキ ⑧  
 チクチク ③⑧  
 ジクジク ⑨

(舌)

- ヒリヒリ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

ビリビリ ①(からして舌が痛い時)③(からして舌が痛い時)④⑥⑦⑩

### 3-7 喉

カラカラ ①③④⑥⑦⑧⑨⑩

ゼーゼー ①②③④⑤⑨⑩⑪

ゼイゼイ ⑥

ジェイジェイ ⑦(息が苦しい時)

ヒューヒュー ①②③(風邪をひいた時)⑤(ゼーゼーよりよく使う)⑥⑦(自分以外に対してのみ)⑩(あまり使わない、肺炎など熱がある時)⑪

ヒリヒリ ⑨⑩

ヒーヒー ④(自分以外の人)

ビリビリ ⑩(すべりが悪くて、ひっかかる感じの痛みがある時)

ハーハー ①③⑩

イガイガ ③(風邪で喉が痛い時)④⑦(あくが抜けていない物を食べた時のみ)⑨⑩

ジカジカ ⑩ ○エグイ タケノコオ クテ ノドガ ジカジカスル。あくの抜けていない筍を食べて喉がじかじかする。

## IV 胴体の感覚

### 4-1 肩

コリコリ ②(あまり使わない)⑨⑩

ゴリゴリ ⑩ ○カタガ オモイ。ゴリゴリスル。肩が重い。ごりごりする。

### 4-2 胸

ドキドキ ①③④⑤⑥⑦(恐ろしい時)⑧⑨⑩⑪

ドキンドキン ⑥

ドッキンドッキン ③(おおげさ、日常は使わない)⑥

ドンドン ⑤

トクントクン ③

トクントクン ③(あまり使わない)

キュット ③(あまり使わない)④⑥⑦(悲しい時)

ギュット ⑦(悲しい時)⑩ ○コオーテ コオーテ ムネガ ギュット ナッタ。恐くて恐くて胸がぎゅとなった。

キューン ⑨(めったに使わない)

シャンビリ ②(恐ろしい時、老年層しか使わない)

ジン ⑤

ムカムカ ①②③④⑥⑦⑧⑩⑪

4-3 腹

(空腹)

グーグー ①②③ (あまり使わない) ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

キュルキュル ⑪

(満腹)

タブタブ ③④⑤ (タブタブをいちばんよく使う) ⑥⑦

ブタブタ ⑥

タブタブ ①②

ダブダブ ⑨⑩

タボタボ ⑦

ダボダボ ⑦⑩

チャブチャブ ⑤⑥

チャボチャボ ⑤⑥

バンバン ③ (ポンポンより多く使う) ④ ○ハラガ バンバンニ ハツタ。腹がばんばんに張った。⑥ (あまり使わない) ⑨ ○パンバンスルバ ハツトル。(腹が)ばんばんになるくらい張っている。⑩

ボンボン ③

キンキン ⑤ (食物で満腹の時)

(腹下し)

ゴロゴロ ①②③⑥⑦⑧⑩ (よく使う)

グルグル ③⑦⑩

キリキリ ④

ニガニガ ⑧⑩ ○クダリヤー センロー カ。ハラガ ニガニガスル。下痢しないだろうか。腹がニガニガする。

ビービー ③⑥ (あまり使わない)

ガラガラ ビービー ⑨

チャーチャー ③

4-4 胃

チクチク ③ (あまり痛くない時) ⑦

シクシク ②③ (チクチクよりも痛い時) ④⑥ (たまに使う) ⑧⑨⑩

ジクジク ③ (あまり使わない) ⑥ (たまに使う)

キリキリ ② (急激な痛みの時) ③ (最高に痛い時) ⑤ (ときどき使う、重体の時) ⑥⑧ (痛みの激しい時) ⑨ (かなり痛い時) ⑩ (ひ

どく痛い時)

ムカムカ

⑤

4-5 尻

ムズムズ

③④⑦⑨ (言いたいことを我慢した時、腹の虫がおさまらない時) ⑩

モゾモゾ

①③⑦⑧⑨⑩

V 手足の感覚

(手)

ブルブル

①②③④⑥⑦⑧⑨⑩

ガタガタ

①

ワナワナ

⑨

ツーント

⑩ ○ツーント シビタイ。つーんと冷たい。

(足)

ガクガク

①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

カクカク

③ (ガクガクよりも軽い)

ガタガタ

④

(その他)

ヌラット

③ (あまり使わない) ⑩ (あまり使わない)

ヌルヌル

①②③④⑤⑥⑦ (あまり使わない) ⑧⑨⑩⑪

ヌルット

⑤

ニュルニュル

③ (強調した時)

グニャグニャ

①

ドロドロ

②

VI 関節(骨)の感覚

バキバキ

③ (あまり使わない)

バチット

⑨ (瞬間的な音なので二度重ねて使うことはない)

ボキボキ

③ (あまり使わない) ⑦

ボキボキ

③ (骨が鳴る時) ⑩

ボキッ

③④⑨ (瞬間的な音なので二度重ねて使うことはない)

ボキッ

⑤⑩

ゴリゴリ

⑦

VI その他

ギックリ

②

(うえの さとこ 高知大学人文学部)